





# Технологии на основе нелинейного параметрического резонанса Н. Теслы

(демонстрации из серии "необъяснимых" феноменов - "физики шутят")




**Широносков Валентин Георгиевич**

+7 (3412) 24-77-74, +7 (912) 003-71-71  
<http://ikar.udm.ru>, skype: ikarudmru,

# Global Resonance Nonlinear Tesla

## The Game-Changer for Water – Cold Fusion



**Никола Тесла (1856-1943)** 10.07.1856-07.01.1943

Беспроводная передача и приём электромагнитного излучения  
на основе нелинейного параметрического резонанса КТ  
(Квадруполь Тесла)



**Анри Пуанкаре (1854-1912)** 29.03.1854-17.07.1912

I. "периодические решения являются единственной брешью, через которую мы могли бы попытаться проникнуть в область, считавшуюся недоступной";  
II. "периодическое решение может исчезнуть, лишь слившись с другим периодическим решением (периодические решения исчезают парами подобно действительным корням алгебраических уравнений)"



**Лебедев Пётр Николаевич (1866-1912)** 08.03.1866-01.03.1912

<http://www.ikar.udm.ru/sb/sb41-2.htm>

**“Экспериментальное исследование пондеромоторного действия волн на резонаторы”**

(с.84-150. Лебедев П.Н. Избранные сочинения. Москва-Ленинград.: Гос.изд. ТТЛ. - 1949 г., 244 с., с илл.)

“...Перечисленные работы ведут к тому интересному и новому результату, что, несмотря на всё различие, которое представляют собой, по своей физической природе, колебания электромагнитные, гидродинамические и акустические, законы пондеромоторного действия их на соответствующие резонаторы тождественны; это указывает нам на вероятность, что элементарные законы, нам найденные, общи для всех возможных (и ещё не исследованных нами) колебаний, и их **объяснение** обоснование надо искать в причинах, независимых от особенностей действующего колебания и возбуждаемого им резонатора” (стр.89-90).

# как посредник между истиной и мозгом.

## Резонанс в физике, химии и биологии






Селективное удержание и управление движением тел и частиц (от элементарных до макро) в неоднородных электромагнитных полях без внешней обратной связи

### НДС с резонансом "3/2"

$$x'' + (\epsilon_0 + \epsilon_1 \cos \tau) \sin x = 0 \gg x'' + (\epsilon_0 + \epsilon_1 \cos \tau) x = 0 \text{ уравнение Матье, 1838}$$

Маятник и Диполь, как прародитель всей ...


... экспериментальной и теоретической физики.




XIV век, Бомбей; Andrew Stephenson, 1908 П.Л. Капица, 1951 В.Н. Челомей, 1956

H. van der Heid, 1974




Roy Harrigan, 1983-1995




Hans G. Dehmelt,  
Wolfgang Paul 1989




Green N.G., Morgan H.,  
Rixon F.J. ...1994



# Резонанс как наиболее устойчивое состояние движения в природе



НДС с резонансом "3/2"



**Нелинейный маятник и диполь - реальная модель для нелинейных систем**

$$x'' + \varepsilon_r x' + (\varepsilon_0 + \varepsilon_1 \cos \tau) \sin x - \varepsilon_{-1} \cos(\tau + \varphi) \cos x = 0$$

**1988**

$$x = x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [x_n \cos(n\alpha\tau) + (y_n/n) \sin(n\alpha\tau)],$$

$$x, x' = f(x_k, y_k, x_k', y_k'),$$

$$S = s - y_0^2,$$

$$x_k' \equiv -\partial S / \partial y_k - \partial R / \partial x_k, \quad y_k' \equiv \partial S / \partial x_k - \partial R / \partial y_k,$$


$$R = (\varepsilon_r / 2) [y_0^2 + (1/2) \sum_{n=1}^{\infty} [x_n^2 + y_n^2]].$$



$$s = \langle L \rangle = (\alpha / 2\pi) \int_0^{2\pi/\alpha} L d\tau$$

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \alpha^2 r_n^2 / 4 - y_0^2 / 2 + (1/2) \sum_{k_1, k_2, \dots = -\infty}^{+\infty} \prod_{n=1}^{+\infty} J_{k_n}(r_n) \sum_{\beta=-1}^{+1} \varepsilon_{\beta} \delta_{\sum_{N=1}^{\infty} k_N n \alpha}^{\pm \beta} (1 + \delta_{\beta}^0) \cos[x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} k_n (\pi/2 - \delta_{\beta}^{\pm 1} \psi_n) - \delta_{\beta}^{-1} (\pi/2 \pm \varphi)],$$

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \alpha^2 r_n^2 / 4 - y_0^2 / 2 + (1/2) \sum_{k_1, k_2, \dots = -\infty}^{+\infty} \prod_{n=1}^{+\infty} J_{k_n}(r_n) \sum_{\beta=-1}^{+1} \varepsilon_{\beta} \delta_{\sum_{N=1}^{\infty} k_N n \alpha}^{\pm \beta} (1 + \delta_{\beta}^0) \cos[x_0 + \sum_{n=1}^{\infty} k_n (\pi/2 - \delta_{\beta}^{\pm 1} \psi_n) - \delta_{\beta}^{-1} (\pi/2 \pm \varphi)]$$

где  $J_{k_n}(r_n)$  - функции Бесселя,  $\delta_{\beta}^n$  - символ Кронекера.










Филатов А.И.,  
Широнос В.Г. 1974



Широнос В.Г. 1984



Точки Хаоса - Бифуркации, 1990



Резонансные ловушки для частиц 1974...2018

# Приоритеты Века Глобализации


Резонансные Микрокластеры  
(РМ - Квадруполи Телы)

$$\Delta\Psi + 2(U-h)\Psi + (\Delta A/A)\Psi = 0$$



НДС с резонансом "4/2"

Н.Г. Четаев, уравнение "дозволенных орбит" 1930


$H=T-U$  – функция Гамильтона,  $A^2 = \Psi\Psi^*$  – плотность траекторий в произвольной точке фазового пространства, при  $\Delta A=0 \gg$  уравнение Шредингера.




В.В. Козорез, 1981




Резонансный микрокластер.  
Решение проблемы "1/R<sup>3</sup>"  
Широносов В.Г. 1984



Орто-Пара-Вода (РМ)  
Дроздов А.В., Нагорская Т.П. 2014  
Спиновые Изомеры Воды  
Сборники №69-70  
Эксперимент-Теория-Практика




"Ball-Lightning"  
in gases (1999) and in water (2007)



Детектирование резонансных микрокластеров  
в активированных водных растворах 2007

# Водные системы бесконтактно влияющие на воду




Изменение ОВП дистиллированной воды (через стенки полимерной ёмкости) под действием:

- 1) — Необработанного 0,9% водного раствора NaCl (КОНТРОЛЬ)
- 2) - - Электрохимически активированного водного раствора (через полипропилен 0,2 мм)
- 3) ···· Раствора микрогидрина (через полиэтилен 0,02 мм)
- 4) - · - Бактериальной культуры *E.coli* (V=18 мл, через полипропилен 1,2 мм)
- 5) - - - - - Культуры молочнокислых бактерий в скисающем молоке (через полипропилен 0,1 мм)


Стрелками показан момент прекращения воздействия

# Комплекс “ИКАР-ТЕСТ”

для бесконтактной регистрации динамики физических, химических и биохимических процессов в водных растворах



Аппаратно-Программный Комплекс  
“ИКАР-ТЕСТ”



Типичный график изменения ОВП воды под действием растущей культуры E.coli.

Показана динамика ОВП в контрольных системах.

# ТЕХНОЛОГИЯ “ЧИСТКИ” СОСУДОВ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ



## ИЗМЕНЕНИЕ КАРТИНЫ КРОВИ



ДО




ПОСЛЕ

## Технология обеззараживания и очистки водопроводных труб


Водные активированные растворы по бактерицидной активности превосходят гипохлорит натрия более чем в **300** раз. Добавка АМ-РНТ в воду для очистки и обеззараживания воды, водопроводных труб составляет **1:250.000** (USA 2011 г.)




IKAR USA Resonance



# Простая модель ядерного синтеза в обычном стакане и в рюмке на столе




NaHCO<sub>3</sub>  
Контроль




NaHCO<sub>3</sub>  
Активация




NaCl  
Контроль




NaCl  
Активация




Металл  
контроль



Металл  
актив



KMnO<sub>4</sub>  
контроль



KMnO<sub>4</sub>  
актив



## Микрофотографии твёрдых веществ, полученных бесконтактным методом (AM-RNT)




Управление  
ферментативной



Ускорение  
прорастания





Ускорение  
выращивания рыб



Лечение

## Влияние активированных сред на биосистемы






# Решение есть...?! Пить!!!




**БЫТОВАЯ УСТАНОВКА**


**ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОДУЛЬ  
МИНИ-ЗАВОД-АВТОМАТ**



**УСТАНОВКА для КАЖ и БАЖ**





**Бытовая**



**Промышленная**

**Схема водоснабжения многоквартирных жилых домов  
и объектов водопотребления по системе 3-го крана**





Решение проблемы обеспечения питьевой водой для больших  
и малых городов, посёлков, школ, дошкольных учреждений

# Сфера применения


Установки нового поколения «ИКАР» мод.01ос, мод.04 и мод.2000 позволяют получать активированные водные растворы высшего качества, и нашли применение в различных областях.



Чистка труб



Чистка сосудов




ЖКХ



Питьевая вода



Бассейны  
без хлора



Жизнь без  
лекарств



Обеззараживание  
воды




С/Х и Н/Х



# Технологии АМ-RNT

В основе разработок - Резонансные Нелинейные Технологии (RNT) контактной и бесконтактной активации водных растворов, основанные на переводе жидкостей в неравновесное термодинамическое состояние с резонансными 3-х мерными микрокластерными плазменными структурами, с повышенной энергией и сверхкогерентным электромагнитным излучением.



Детектирование резонансных микрокластеров в активированных водных растворах




Микрофотографии твёрдых веществ, полученных бесконтактным методом (АМ-RNT)







Влияние активированных сред на биосистемы


Применение RNT практически не изменяет химический состав воды и не привносит ничего, кроме энергии, которая создает излучающие поля, разрушающие механизмы клеточных и неорганических связей. На основе этих технологий создано обеззараживающее средство, удаляющее отложения и препятствующее их повторному образованию.




# ДГ и КТ Технологии ТЕСЛЫ




ЕН-антенна  
<http://n-t.ru/tp/ts/nv.htm>



прибор Зенина С.В.  
патент РФ № 2109301



Трансформатор Маркова Геннадия Александровича  
Патент на изобретение №2129316, 2119204, 2119205,  
2129315 <http://www.centervirus.com>



Прибор "ИГА-1", <http://iga1.ru>




"ДСИ-2" - ЭДС-метр  
<http://ikar.udm.ru/dsi-2.htm>



Рис. 1 Общий вид прибора


3-D спектральная регистрация  
ЗИ РФ №2007127133.  
МЗИ по РСТ А18056



Спектрометр "Икар", патент РФ № 2164685  
Каргаполов Александр Васильевич,  
Зубарева Галина Мефодьевна






# Наследие Теслы



**MBST MAGNETIC RESONANCE THERAPY**  
Therapeutically used magnetic resonance technology ·  
Made in Germany <https://www.mbst.de>,  
<https://artrombst.ru/images/Prezentaciya.pdf>


**Маркова Г.А.** “Нейтринная пушка” для онкобольных.  
Патент на изобретение №2086007 - способ генерации  
звуковой волны <http://www.centervirus.com>

**Бесконтактная активация жидкостей**  
<http://www.ikar.udm.ru/pr-1.htm>



**Катушки Мишина, лечение**  
<http://mihailosipov.ru/> <https://www.youtube.com/watch?v=J83jBVRXYw0>, <http://altenergy4u.ru/lechenie/kak-lechitsya-katushkoj-mishina-otvety-na-chastye-voprosy.html>,  
<http://altenergy4u.ru>, <http://yukond.ru>

**Киселев Б.И.** Метод адаптивного  
лечения <https://ikar.udm.ru/sb/sb17-4.htm> ПМ  
№56397 <https://ikar.udm.ru/sb/sb45-3.htm>






**Катушки Ляховского - Lakhovsky antennae**  
<http://www.muliwaveoscillator.nl/>

**INFOCEUTICALS (ICS)** <https://www.infoceuticals.co>

**Камертон, лечение** – <http://ikar.udm.ru/sb47-2.htm>

# Открыт “Ящик Пандоры” Светится !!!






Микрокластеры в водных растворах:


1 – дистиллированной воде,

2 – препарате природной минеральной воды,


3 -70% растворе спирта (2004)




Лазерные усы в мыльных пленках (2002)




“Ball-Lightning” in gases  
<http://eng.ikar.udm.ru/sb/sb15-9e.htm>




“Ball-Lightning” in water  
<http://eng.ikar.udm.ru/sb/sb51-1.htm>



Фантом листа  
(Кирлиан-фото)



УЗИ-Фантом активированного винограда  
бесконтактно на установке мод.04, Контр, Баж и К&Б



Высокодобротный микроволновой  
резонанс на капиллярах с  $H_2O$   
Беликов Е.В. (1986)




Рис. Феномен изменения цвета  
раствора перманганата калия  
( $KMnO_4$ ) при бесконтактной  
активации.




Рис. 7. Штрих-рентенограмма исходного  $KMnO_4$




Рис. 8. Штрих-рентенограмма контрольного  $KMnO_4$ , полученного при выпаривании раствора (60° C).






Рис. 9. Дифрактограмма  $KMnO_4$ , полученного при выпаривании бесконтактно активированного раствора (60° C).



Физика конденсированных  
плазмодов и LENR


Экспериментальное обнаружение "странного" излучения  
и трансформации химических элементов (2002)

## ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

### В ШКОЛЕ «ПИЛОТ» ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

### МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

17-18 ноября 2018 года



Введение. Функция-форма-геном-энергия-информация-адапация.

(Литвинов Игорь Анатольевич)

Ключевая роль устойчивого неравновесия водных систем в возникновении и функционировании живой материи.

(Воейков Владимир Леонидович)

Дистантные взаимодействия биологических объектов в период морфогенеза.

(Бурлаков Александр Борисович)

Принципы энергетического баланса и управления в живой системе.

(Галль Лидия Николаевна)

Моделирование критических периодов развития выюна по кинетике изменения ОВП среды инкубации.

(Бурлаков Александр Борисович)

Теория морфогенеза и биодинамическая модель в остеопатии. Откуда мы пришли.

(Литвинов Игорь Анатольевич)

Аномальные физико-химические свойства сверх-высокого разведенных водных систем – возможная основа гомеопатии?

(Воейков Владимир Леонидович)

Морфогенетические поля и кавитация в биосистемах. Здоровье в повреждении. Куда мы идем.

(Гончаренко Александр Иванович)

Технологии на основе нелинейного параметрического резонанса Н. Теслы (демонстрации из серии необъяснимых феноменов – “физики шутят”).

(Широнос Валентин Георгиевич)

Голос вселенной – как проекция голоса человека (презентация семинара «ЗВУКОЛАД»).

(Демин С.В.)

**Решение проблемы "Чистая Вода" и "Здоровье" на основе  
резонансных технологий от "ИКАР"**  
<http://ikar.udm.ru/>, [http://grnt.biz/pages/our\\_viewpoints.html](http://grnt.biz/pages/our_viewpoints.html)